

# 東莞永力電業有限公司

YUNG LI CO., LTD

No.32,Dapu Industrial St.,GangZi,Chang Ping Town,  
DongGuan City,GuangDong Province,China 523571

TEL:0769-83396797~8

FAX:0769-83396796

E-mail: sales@yung-li.com

Description: YP-61A / YC-14L

Customer: MAG


Parts No. : CB-3L-UK

Draw No. : CY-B0536

## REVISION RECORD

|   |  |  |
|---|--|--|
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

| YUNG LI |             | CUSTOMER | APPROVED |
|---------|-------------|----------|----------|
| CHECKED | PREPARED BY |          |          |
|         |             |          |          |







| NO. | SPECIFICATION                        | QTY    | REMARK |
|-----|--------------------------------------|--------|--------|
| 1   | H05VV-F 3G 0.75mm <sup>2</sup> BLACK | 1PC    |        |
| 2   | YP-61A PVC PLASTIC:60P BLACK         | 45g/PC |        |
| 3   | FRAME: BLACK                         | 1PC    |        |
| 4   | FUSE LID                             | 1PC    |        |
| 5   | FRAME LID                            | 1PC    |        |
| 6   | FUSE:5A                              | 1PC    |        |
| 7   | SLEEVE WHITE                         | 1PC    |        |
| 8   | YC-14L H. S. G                       | 1PC    |        |
| 9   | TER:98732PS-0                        | 1PC    |        |
| 10  | TER:98714PS-0                        | 2PCS   |        |
| 11  | YC-14L PVC PLASTIC:50P BLACK         | 18g/PC |        |
| 12  | MINI TIE:L=130mm BLACK               | 1PC    |        |
| 13  | LABEL:50X30mm                        | 1PC    |        |

|                                                                              |             |               |      |          |                   |          |                                                                                                                                                                             |    |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------|----------|-------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| TOLERANCE<br>>0±0.30<br>>1.0±0.50<br>>10.0±1.0<br>>20.0±2.0<br>Angle:<br>±1° | APPROVED    |               | DATE |          | YUNG LI CO., LTD. |          |                                                                                                                                                                             |    |
|                                                                              | CHECKED     |               | DATE |          |                   |          |                                                                                                                                                                             |    |
|                                                                              | DRAWN       | SUKI          | DATE | 25.02.18 | CUSTOMER          | MAG      |                                                                                                                                                                             |    |
|                                                                              | TYPE        | YP-61A/YC-14L |      |          | P/N               | CB-3L-UK |                                                                                                                                                                             |    |
|                                                                              | DRAWING NO. | CY-B0536      | REV  | B        | MATERIAL          | P.V.C    | UNIT                                                                                                                                                                        | mm |
|                                                                              | SCALE       |               |      |          |                   |          |   |    |



IEC 60320 C5



|                                                                              |             |              |      |          |                  |         |                                                                                       |                                                                                       |  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------|----------|------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| TOLERANCE<br>>0±0.30<br>>1.0±0.50<br>>10.0±1.0<br>>20.0±2.0<br>Angle:<br>±1° | APPROVED    |              | DATE |          | YUNG LI CO., LTD |         |                                                                                       |                                                                                       |  |
|                                                                              | CHECKED     |              | DATE |          |                  |         |                                                                                       |                                                                                       |  |
|                                                                              | DRAWN       | HAIYAN       | DATE | 24.12.19 |                  |         |                                                                                       |                                                                                       |  |
|                                                                              | TYPE        | YC-14L(UKCA) |      |          | P/N              |         |                                                                                       |                                                                                       |  |
|                                                                              |             |              |      |          | MATERIAL         | P. V. C | UNIT                                                                                  | mm                                                                                    |  |
|                                                                              | DRAWING NO. |              |      |          | SCALE            | 1:1     |  |  |  |

# YUNG LI CO., LTD

## SPECIFICATION

|            |       |                                      |             |
|------------|-------|--------------------------------------|-------------|
| Yung Li    | Style | PVC FLEXIBLE CORDS                   | Document No |
| 2025.02.13 |       |                                      |             |
| Edition    | Size  | <b>H05VV-F 3G 0.75mm<sup>2</sup></b> | Page        |
| A          |       |                                      | 1/2         |

1. Standard: IEC 60227 IEC60228

2. Construction & Dimension

| Item          |                                | Specification           |
|---------------|--------------------------------|-------------------------|
| Conductor     | Size                           | 3G 0.75mm <sup>2</sup>  |
|               | Material                       | Annealed Bare Copper    |
|               | Construction                   | 24/ $\phi$ 0.202±0.008  |
| Insulation    | Material                       | PVC                     |
|               | Minimum Average Thickness      | 0.60mm                  |
|               | Minimum Thickness at any point | 0.44mm                  |
|               | Diameter                       | 2.35 ± 0.10             |
|               | Identification                 | Blue,Brown,Green/Yellow |
| Core Assembly | Core Twist                     | 3-Core                  |
|               | Filler                         | NA                      |
|               | Assembly Pair                  | NA                      |
| Taping        | Mylar Foil                     | NA                      |
| Shielded      | A1-Mylar Foil                  | NA                      |
| Drain         | Material                       | NA                      |
|               | Construction                   | NA                      |
| Jacket        | Material                       | PVC                     |
|               | Minimum Average Thickness      | 0.8mm                   |
|               | Minimum Thickness at any point | 0.58mm                  |
|               | Overall Diameter(Approx)       | 6.7 ± 0.2               |
|               | Color                          | Any Color               |

**Marking:**

 Yung Li Co., Ltd. H05VV-F 3G 0.75mm<sup>2</sup> <VDE>  SAA-190646-EA  
 SU01027-4002  A004049 60227 IEC 53(RVV) 300/500V

YUNG LI CO., LTD


SPECIFICATION

|            |       |                                |             |
|------------|-------|--------------------------------|-------------|
| Yung Li    | Style | PVC FLEXIBLE CORDS             | Document No |
| 2025.02.13 |       |                                |             |
| Edition    | Size  | H05VV-F 3G 0.75mm <sup>2</sup> | Page        |
| A          |       |                                | 2/2         |

3.Electrical & Physical Properties

| Item                          |                   | Specification               |                              |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Rating Voltage                |                   | 70℃ 300/500V                |                              |
| Conductor resistance(AT 20℃)  |                   | 26.0Ω/Km MAX                |                              |
| Insulation Resistance(AT 70℃) |                   | 0.011MΩ/Km Min              |                              |
| Dielectric Strength           |                   | AC 2.0 KV / 15 min No Brcak |                              |
| Spark Test                    |                   | 6.0KV                       |                              |
| Insulation                    | Unaged            | Tensile Strength            | 1.02 kgf/mm <sup>2</sup> min |
|                               |                   | Elongation                  | 150% Min                     |
|                               | Aged              | Tensile Strength            | 80~120% (80℃ x168hrs)        |
|                               |                   | Elongation                  | 80~120% (80℃ x168hrs)        |
|                               | Loss of mass Test |                             | 2.0mg/cm <sup>2</sup> (max)  |
|                               |                   |                             |                              |
| Jacket                        | Unaged            | Tensile Strength            | 1.02 kgf/mm <sup>2</sup> min |
|                               |                   | Elongation                  | 150% Min                     |
|                               | Aged              | Tensile Strength            | 80~120% (80℃ x168hrs)        |
|                               |                   | Elongation                  | 80~120% (80℃ x168hrs)        |
|                               | Loss of mass Test |                             | 2.0mg/cm <sup>2</sup> (max)  |
|                               |                   |                             |                              |
| Deformation Test              |                   | 70±2℃ X 4hr ≤ 50%           |                              |
| Cold Bend Test                |                   | -15℃ x 1hr No Crack         |                              |
| Heat Shock Test               |                   | 150±2℃ x 1hr No Crack       |                              |

Graph:



# ASTA LICENCE

## ASTA DIAMOND MARK

**Licence No.** 1359

**Organization:** Yung Li Co., Ltd  
No. 32 Da Pu Industrial Zone  
Chang Ping Town  
Dongguan City  
Guangdong Province  
523571, China

**Product:** Fused Plug

**Designation:** YP-61A

**Colour(s):** All Colours

**Characteristics:** 250 Volts a.c. 50 Hz, 13 Amperes  
Non-rewirable  
Rough use (BS1363/A)  
Crimped terminations  
Solid nickel-plated brass L & N pins  
Solid moulded-on construction  
Brass E pin, alternatively ISOD

**Approval Standard:** BS 1363-1: 2023

**Issue Number:** 5

**Review Date:** 30 September 2029

**Factory Reference:** LQ-494, ILIEVT.A1

R. W. Hayward

29 May 2026

**Name**

**Signature**

**Date**

This Licence is for the exclusive use of Intertek's client and is provided pursuant to the agreement between Intertek and its Client. Intertek's responsibility and liability are limited to the terms and conditions of the agreement. Intertek assumes no liability to any party, other than to the Client in accordance with the agreement, for any loss, expense or damage occasioned by the use of this Licence. Only the Client is authorized to permit copying or distribution of this Licence and then only in its entirety. Any use of the Intertek name or one of its marks for the sale or advertisement of the tested material, product or service must first be approved in writing by Intertek.

Issued by Intertek Testing & Certification Ltd., Academy Place, 1-9 Brook Street, Brentwood CM14 5NQ, United Kingdom  
a UKAS accredited certification body, No. 0010

## CERTIFICATE OF CONFORMITY (COC)

---

To: 200719284D (Company UEN no.)  
Global Approvals Pte Ltd  
108 Bedok Reservoir Road  
#02-320  
Singapore 470108

Attn: Mr Andrew Lin

Date of certification : 15 August 2018

Date of re-certification : 04 July 2024

Date of expiry : 14 August 2027

Certificate number : 180890-12

Dear Sir/Madam,

We certify that the following Controlled Goods complied with the Mandatory Requirements of the Consumer Protection (Safety Requirements) Regulations:

Description of controlled goods: 13A non-rewireable fused plug with cable

Trade name: YUNG-LI

Model number: YP-61A

Country where the product is likely to be manufactured: China

Test report number: 240524233GZU-001

Testing laboratory: Intertek Testing Services Shenzhen Ltd. Guangzhou Branch

Tested according to: SS 145: Part 1: 2019



---

Ong Keng Chuan

Intertek Testing Services (Singapore) Pte Ltd

---

**Important Notice:**

No Controlled Goods can be supplied in Singapore unless they are registered with the Consumer Product Safety Office (CPSO). Please access <https://www.cpsaplus.gov.sg/Homepage> for registration procedure.

## شهادة مطابقة خليجية / شهادة فحص الطراز الخليجية

وفقاً للائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد BD-142004-01 الملحق 4

### GSO Certificate of Conformity / Gulf Type Examination Certificate

According to GSO Technical Regulation for Low Voltage Equipment and Appliances BD-142004-01 Annex (4)

|                    |               |               |            |               |            |                |                 |
|--------------------|---------------|---------------|------------|---------------|------------|----------------|-----------------|
| Certificate No.    | 0012-9458 R 1 | Date of Issue | 2024-06-23 | Revision Date | 2025-05-02 | Date of Expiry | 2027-10-17      |
| Certification Body |               |               |            |               |            |                | جهة منح الشهادة |

NB 0012 - Intertek Testing Services Limited Shanghai  
West Area, 2nd Floor, No.707, Zhangyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone  
Click here for contact details <https://www.gso.org.sa/nb/notified-body-detail/0012>  
Certificate Internal Reference Number CN-GSOG-20180667R4

#### Manufacturer

#### الصانع

YUNG LI CO., LTD.  
No. 32, Dapu Industrial St., Changping Town, Dongguan City, Guangdong Province, 523571, China

#### Product Detail

#### تفاصيل المنتج

|                        |                                                                             |                  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Product Number         | 19186                                                                       | رقم المنتج       |
| Category               | Household Plugs, Socket outlets, Adaptors, Cord Extension Sets and chargers | الفئة            |
| Scope                  | Plugs and socket-outlets                                                    | النطاق           |
| Product Description    | Non-rewirable Fused Plug                                                    | تفاصيل المنتج    |
| Trademark / Brand      | YUNG-LI                                                                     | العلامة التجارية |
| Models                 | YP-61A                                                                      | الطرازات         |
| Country of Manufacture | China                                                                       | بلد الصنع        |

#### Factory

#### المصنع

YUNG LI CO., LTD.  
No. 32, Dapu Industrial St., Changping Town, Dongguan City, Guangdong Province, 523571, China  
— All models.

#### Technical Details

#### البيانات الفنية

| Model<br>الطراز | Rated Voltage<br>الجهد المقنن | Rated Frequency<br>التردد | Dimensions<br>الأبعاد |
|-----------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| YP-61A          | 1P: 250V                      |                           | 50*40*70mm            |

#### Additional Technical Details

#### البيانات الفنية الإضافية

| Model  | Rated current | Additional information                                                               |
|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| YP-61A | Max 13A       | Colour(s): all colours; Solid nickel plated brass L, N & E pins, Alternatively ISOD; |

هذه شهادة إلكترونية لا تحتاج لتوقيع أو ختم، امسح رمز الاستجابة السريعة للتحقق من الشهادة.

This electronically generated certificate is valid without stamp and signature. Scan the QR code to verify this document.

## شهادة مطابقة خليجية / شهادة فحص الطراز الخليجية

وفقاً لللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد BD-142004-01 الملحق 4

### GSO Certificate of Conformity / Gulf Type Examination Certificate

According to GSO Technical Regulation for Low Voltage Equipment and Appliances BD-142004-01 Annex (4)

Certificate No. 0012-9458 R 1 Date of Issue 2024-06-23 Revision Date 2025-05-02 Date of Expiry 2027-10-17

#### Additional Technical Details

#### البيانات الفنية الإضافية

| Model | Rated current | Additional information                                                            |
|-------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|       |               | Rough use; Solid moulded-on constructions;<br>Crimped terminations, for rough use |

#### Countries Considered

#### دول الامتثال

This certificate is applicable in the following member states

هذه الشهادة تنطبق على الدول الأعضاء التالية

UNITED ARAB EMIRATES, BAHRAIN, KUWAIT, OMAN, QATAR, SAUDI ARABIA, YEMEN — All models.

#### Standards Applied

#### المواصفات القياسية المطبقة

SASO 2203:2018

BS 1363-1:2023

#### Documents

#### الوثائق

|                    |                               |                        |
|--------------------|-------------------------------|------------------------|
| Safety Test Report | Reference No.250121084GZU-001 | Issue Date: 2025-03-24 |
| Evaluation Report  | Reference No.250121084GZU     | Issue Date: 2025-04-10 |

هذه شهادة إلكترونية لا تحتاج لتوقيع أو ختم، امسح رمز الاستجابة السريعة للتحقق من الشهادة.

This electronically generated certificate is valid without stamp and signature. Scan the QR code to verify this document.

# LESEN PENSIJILAN BARANGAN

## *Product Certification Licence*



SIRIM

**SIRIM QAS International Sdn. Bhd. dengan ini menganugerahkan kepada**  
*SIRIM QAS International Sdn. Bhd. hereby grants to*

**ZUFENG MARKETING  
NO. 45-2, JALAN TIARA 2B  
BANDAR BARU KLANG  
41150 KLANG  
SELANGOR, MALAYSIA**



ACB 001

**Lesen untuk menggunakan Tanda Pensijilan di atas barangan**  
*a licence to use the Certification Mark on*

**FUSED PLUGS**

**Please refer to detail in the SCHEDULE**

**sebagai mematuhi keperluan**  
*as complying with*

**MS 589-1 : 2018**



**Ts. Md. Adha bin Katni @ Rahmat**  
Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif  
*Acting Chief Executive Officer*  
SIRIM QAS International Sdn. Bhd.



SIRIM QAS International Sdn. Bhd.  
(No. Syarikat 199601037981(410334-X))

1, Persiaran Dato' Menteri  
Seksyen 2, Peti Surat 7035  
40700 Shah Alam  
Selangor Darul Ehsan  
MALAYSIA.

Tel : 603-5544 6000  
Emel : [cserviceqas@sirim.my](mailto:cserviceqas@sirim.my)

<https://www.sirim-qas.com.my>  
<https://www.malaysiancertified.com.my>

**Tarikh Mula Pensijilan : 28 June 2022**

*Certified Since*

**Sah Sehingga : 28 June 2026**

*Valid Until*

Lesen ini dianugerahkan tertakluk kepada syarat-syarat Perjanjian Pensijilan Barangan SIRIM QAS International Sdn. Bhd.  
*This Licence is granted subject to the provisions of the Product Certification Agreement of SIRIM QAS International Sdn. Bhd.*

**Tarikh Dikeluarkan : 03 July 2025**

*Issue Date*

**No Siri : 113151**

*Serial No*



香港認證中心

The Hong Kong Certification Centre Ltd

## HONG KONG SAFETY MARK LICENSE

**License Number:** L00244A (modification)

**Date of Issue :** 2026-03-27

**Issued To:** Yung Li Co. Ltd.  
No. 32 Da Pu Industrial Zone,  
Chang Ping Town, Dongguan  
City, Guangdong, 523571  
China

**Manufacturer:** Yung Li Co. Ltd.  
No. 32 Da Pu Industrial Zone,  
Chang Ping Town, Dongguan  
City, Guangdong, 523571  
China


**This is to certify that the products listed below are eligible to bear the Hong Kong Safety Mark subject to compliance of annual surveillance of factory inspection.**



香港安全標誌  
Hong Kong Safety Mark

**Issued By :** Richard Fung  
Managing Director

For and on behalf of  
The Hong Kong Certification Centre Limited



**Product Category**

Wiring Accessories

**Product Description**

Non-rewirable fused plug molded on power cord

**Type/Models**

[Brand Name : Yung Li]  
YP-61A

**Applicable Standard(s) / Requirements**

BS1363-1:2023 - 13A Plugs, socket-outlets, adaptors and connection units – Part 1:  
Rewirable and non-rewirable 13A fused plugs - Specification

Certification report: L00244-3

**Note:** 1. This License is applicable to the listed product exported to foreign countries (including Hong Kong and Macau)  
2. This License supersedes the License no. L00244A issued on 2023-07-01

*Product certification system is Type 5 as defined in ISO/IEC 17067:2013.  
The use of this License is governed by the HKCC Regulations for Product Certification and any other requirement accompanying this License when issued, as amended from time to time.*

*This License is the property of The Hong Kong Certification Centre Limited and must be returned upon request.*

Original Certification: 2005-04-29

Expiry: 2029-06-30

Certification Scheme: CC/SCH/008 Rev 1

# Test Verification of Conformity

Verification Number: 180731117GZU-001VOC

On the basis of the tests undertaken, the sample<s> of the below product have been found to comply with the requirements of the referenced specification<s>/standard<s> at the time the tests were carried out. This verification is part of the full test report<s> and should be read in conjunction with it <them>.

|                                                |                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Applicant Name & Address:                      | Yung Li Co.Ltd.<br>Da Pu Industrial Zone,Gangzi Chang Ping Town,Dongguan<br>City,Guangdong,China                                                                              |
| Product Description:                           | Non-rewirable fused plug                                                                                                                                                      |
| Ratings & Principle<br>Characteristics:        | 250V ~ , Max 13A                                                                                                                                                              |
| Models/Type References:                        | YP-61A                                                                                                                                                                        |
| Brand Name<s>:                                 | YUNG-LI                                                                                                                                                                       |
| Specification<s>/<br>Standard<s>:              | SASO 2203:2018/ PLUGS AND SOCKET-OUTLETS FOR HOUSEHOLD<br>AND SIMILAR PURPOSES SAFETY REQUIREMENTS AND TEST METHODS<br>250 V/13 A                                             |
| Verification Issuing Office<br>Name & Address: | Intertek Testing Services Shenzhen Ltd. Guangzhou Branch<br>Block E, No.7-2 Guang Dong software Science Park, Caipin Road,<br>Guangzhou Science City, GETDD, Guangzhou, China |
| Test Report Number<s>:                         | 180731117GZU-001: Sep. 07, 2018                                                                                                                                               |



Signature

**Name: Hunter Chu**  
**Position: Supervisor**  
**Date: Sep. 12, 2018**

This Verification is for the exclusive use of Intertek's client and is provided pursuant to the agreement between Intertek and its Client. Intertek's responsibility and liability are limited to the terms and conditions of the agreement. Intertek assumes no liability to any party, other than to the Client in accordance with the agreement, for any loss, expense or damage occasioned by the use of this Verification. Only the Client is authorized to permit copying or distribution of this Verification. Any use of the Intertek name or one of its marks for the sale or advertisement of the tested material, product or service must first be approved in writing by Intertek. The observations and test/inspection results referenced in this Verification are relevant only to the sample tested/inspected. This Verification by itself does not imply that the material, product, or service is or has ever been under an Intertek certification program.

## ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Yung Li Co. Ltd.  
No. 32 Dapu Industrial St., Changping Town  
523571 Dongguan City  
Guangdong  
China

ist berechtigt, für ihr Produkt /  
*is authorized to use for their product*

**Gerätesteckdose, nicht-wiederanschließbar**  
**Connector, non-rewirable**

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen  
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /  
*the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.*



oder/or



Geprüft und zertifiziert nach /  
*Tested and certified according to*

DIN EN IEC 60320-1 (VDE 0625-1):2023-06; EN IEC 60320-1:2021

Das Produkt erfüllt auch die Anforderungen nach /  
*The product also fulfills the requirements of*

IEC 60320-1:2021

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH  
VDE Testing and Certification Institute  
Zertifizierungsstelle / Certification

T. Baumann

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:  
VDE certificates are valid only when published on:

Aktenzeichen: 1609800-1550-0006 / 318542

File ref.:

Ausweis-Nr. 40029893

Certificate No.

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /  
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2010-04-21

(letzte Änderung / updated 2025-08-05)

Blatt 1

Page

<http://www.vde.com/zertifikat>

<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Yung Li Co. Ltd., No. 32 Dapu Industrial St., Changping Town, 523571 DONGGUAN CITY, Guangdong, CHINA

Aktenzeichen / *File ref.*

1609800-1550-0006 / 318542 / TL3 / RHZ

letzte Änderung / *updated*

2025-08-05

Datum / *Date*

2010-04-21

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40029893.

*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40029893.*

## Gerätesteckdose, nicht-wiederanschließbar *Connector, non-rewirable*

Typ(en) / *Type(s)*

- 1) YC-14
- 2) YC-14L

Bemessungsspannung  
*Rated voltage*

AC 250 V

Bemessungsstrom  
*Rated current*

2,5 A

Polzahl  
*Number of poles*

2-polig mit Schutzkontakt  
*2-pole with earthing contact*

Bauart  
*Kind of construction*

Normblatt C5  
*standard sheet C5*

Ausführung(en)  
*Construction(s)*

zentrale Leitungseinführung  
*straight cable entry*  
Für / *for* 1)

abgewinkelte Leitungseinführung  
*angled cable entry*  
Für / *for* 2)

Anmerkung(en)

Gerätesteckdosen 2,5 A mit Schutzkontakt müssen Teil einer Geräteanschlußleitung oder einer Weiterverbindungs-Geräteanschlußleitung sein.

*Remark(s)*

*Connectors 2,5 A with earthing contact shall be part of a cord set or interconnection cord set.*

Fortsetzung siehe Blatt 3 /  
*continued on page 3*

# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt /  
Certificate No. Page  
40029893 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Yung Li Co. Ltd., No. 32 Dapu Industrial St., Changping Town, 523571 DONGGUAN CITY, Guangdong, CHINA

Aktenzeichen / File ref.

1609800-1550-0006 / 318542 / TL3 / RHZ

letzte Änderung / updated

2025-08-05

Datum / Date

2010-04-21

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40029893.

*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40029893.*

Warenzeicheninhaber  
Trademark holder

Yung Li Co. Ltd.

Produktinformation  
Product information

siehe Anlagen Nr. 300 + 700 + 900 vom 2025-08-05  
see Appendix No. 300 + 700 + 900 dated 2025-08-05

Das Produkt entspricht nach Art und Umfang der durchgeführten Prüfungen den Anforderungen der zuvor genannten Normen. Insofern bildet dieser Zeichengenehmigungsausweis eine Grundlage für die EU-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten. Es liegt in der Verantwortung des Herstellers oder seines Bevollmächtigten sicherzustellen, dass das Produkt zusätzlichen regulatorischen Anforderungen entspricht.

*To the extent of the type and the scope of the tests performed, the product meets the requirements of the standards stated above. In this respect, this Marks Approval provides one of the basis for the EU Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his authorised representative. It is the responsibility of the manufacturer or his authorised representative to ensure that the product complies with any additional regulatory requirements.*

# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Beiblatt /  
Certificate No. Supplement  
40029893

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Yung Li Co. Ltd., No. 32 Dapu Industrial St., Changping Town, 523571 DONGGUAN CITY, Guangdong, CHINA

Aktenzeichen / *File ref.*

1609800-1550-0006 / 318542 / TL3 / RHZ

letzte Änderung / *updated*

2025-08-05

Datum / *Date*

2010-04-21

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40029893.

*This supplement is part of the Certificate No. 40029893.*

## Gerätesteckdose, nicht-wiederanschließbar *Connector, non-rewirable*

Fertigungsstätte(n)

*Place(s) of manufacture*

Referenz/*Reference*

**30008928**

Yung Li Co. Ltd.

No. 32 Dapu Industrial St., Changping Town

523571 DONGGUAN CITY

Guangdong

CHINA

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Yung Li Co. Ltd., No. 32 Dapu Industrial St., Changping Town, 523571 DONGGUAN CITY, Guangdong, CHINA

Aktenzeichen / File ref.

1609800-1550-0006 / 318542 / TL3 / RHZ

letzte Änderung / updated

2025-08-05

Datum / Date

2010-04-21

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40029893.

*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40029893.*

## **Genehmigung zum Benutzen des auf Seite 1 abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichens des VDE:**

Grundlage für die Benutzung sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH ([www.vde.com\AGB-Institut](http://www.vde.com\AGB-Institut)). Das Recht zur Benutzung erstreckt sich nur auf die bezeichnete Firma mit den genannten Fertigungsstätten und die oben aufgeführten Produkte mit den zugeordneten Bezeichnungen. Die Fertigungsstätte muss so eingerichtet sein, dass eine gleichmäßige Herstellung der geprüften und zertifizierten Ausführung gewährleistet ist.

Die Genehmigung ist so lange gültig wie die VDE Bestimmungen gelten, die der Zertifizierung zugrunde gelegen haben, sofern sie nicht auf Grund anderer Bedingungen aus der VDE Prüf- und Zertifizierungsordnung (PM102) zurückgezogen werden muss.

Der Gültigkeitszeitraum einer VDE GS-Zeichengenehmigung kann auf Antrag verlängert werden. Bei gesetzlichen und / oder normativen Änderungen kann die VDE GS-Zeichengenehmigung ihre Gültigkeit zu einem früheren als dem angegebenen Datum verlieren.

Produkte, die das Biozid Dimethylfumarat (DMF) enthalten, dürfen gemäß der Kommissionsentscheidung 2009/251/EG nicht mehr in den Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt werden.

Der VDE Zeichengenehmigungsausweis wird ausschließlich auf der ersten Seite unterzeichnet.

### **Approval to use the legally protected Mark of the VDE as shown on the first page:**

*Basis for the use are the general terms and conditions of the VDE Testing and Certification Institute ([www.vde.com\terms-institute](http://www.vde.com\terms-institute)). The right to use the mark is granted only to the mentioned company with the named places of manufacture and the listed products with the related type references. The place of manufacture shall be equipped in a way that a constant manufacturing of the certified construction is assured.*

*The approval is valid as long as the VDE specifications are in force, on which the certification is based on, unless it is withdrawn according to the VDE Testing and Certification Procedure (PM102E).*

*The validity period of a VDE GS-Mark Approval may be prolonged on request. In case of changes in legal and / or normative requirements, the validity period of a VDE GS-Mark Approval may be shortened.*

*Products containing the biocide dimethylfumarate (DMF) may not be marketed or made available on the EC market according to the Commission Decision 2009/251/EC.*

*The approval is solely signed on the first page.*



Vkan Certification & Testing Co., Ltd.

## Verification of Compliance

No. UKCA21-0003

**Applicant:**

**Yung-Li Co. Ltd.**

Da Pu Industrial Zone, Gang Zi Chang Ping Town,  
523571, Dongguan City, Guangdong, CHINA

**Product/Material:**

**Connector for 2,5A/250V for use in class I equipment  
in cold conditions**

**Trade Mark:**

—

**Model/Type:**

YC-14, YC-14L

**Rated Specification:**

YC-14 2,5A 250V~ (provided with H05VV-F 3G0,75/1/1,5mm<sup>2</sup>,  
H05V2V2-F 3G0,75/1/1,5mm<sup>2</sup>),  
YC-14L 2,5A 250V~ (provided with H05VV-F 3G0,75/1/1,5mm<sup>2</sup>,  
H05V2V2-F 3G0,75/1/1,5mm<sup>2</sup>)

**Regulation(s)  
Complied with:**

Appliance couplers for household and similar general  
purposes – Part 1: General requirements

**Tested According to:**

BS EN 60320-1:2015

**Referred to the  
Technical Report:**

UKCA2021-0004

*This verification of compliance is based on an evaluation of a tested sample of the product mentioned above. It does not imply assessment of series-production of the product. The applicant should hold the whole technical report at the disposal of the competent authority.*

*Provided it is also in conformity with any other UK regulations, the manufacturer or its authorized representative should draw up a UK Declaration of Conformity and affix the UKCA mark shown below to each conforming product.*



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0066

**UK  
CA**



Signed by:

Xie Haojiang

Date of Issue: Mar. 3<sup>rd</sup>, 2021

Vkan Certification & Testing Co., Ltd.

No. 3, Tiantaiyi Road, Kaitai Avenue, Science City, Guangzhou, 510663, P. R. China

Tel.: +86-20-32293888, Fax: +86-20-32293889 E-mail: [office@cvc.org.cn](mailto:office@cvc.org.cn)

[www.cvc.org.cn](http://www.cvc.org.cn)

LTC-C-0041-UKCA-G0

## ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Yung-Li Co. Ltd.  
Da Pu Industrial Zone, Cang Zi  
Chang Ping Town  
523571 DONG GUAN CITY  
Guangdong  
CHINA

ist berechtigt, für ihr Produkt /  
*is authorized to use for their product*

**Starkstromleitungen für allgemeine Anwendungen**  
**- Flexible Leitungen**  
**mit thermoplastischer PVC-Isolierung**  
***Cables for general applications***  
***- Flexible cables with***  
***thermoplastic PVC insulation***


die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen  
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /  
*the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.*

◁VDE▷ oder/oder ▷▷▷▷▷ oder/oder  schwarz rot  
black red

Geprüft und zertifiziert nach /  
*Tested and certified according to*

DIN EN 50525-2-11 (VDE 0285-525-2-11):2012-01; EN 50525-2-11:2011

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH  
VDE Testing and Certification Institute  
Zertifizierungsstelle / Certification



M. Tasotti

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:  
VDE certificates are valid only when published on:

# VDE

Aktenzeichen: 1609800-5140-0005 / 211124

File ref.:

Ausweis-Nr. 40010145

Certificate No.

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /  
*further conditions see overleaf and following pages*

Offenbach, 2004-04-27

(letzte Änderung / updated 2015-05-26)

Blatt 1  
Page

<http://www.vde.com/zertifikat>  
<http://www.vde.com/certificate>



Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Yung-Li Co. Ltd., Da Pu Industrial Zone, Cang Zi, Chang Ping Town, 523571 DONG GUAN CITY, Guangdong, CHINA

Aktenzeichen / *File ref.*

1609800-5140-0005 / 211124 / CC5 / HEG

letzte Änderung / *updated*

2015-05-26

Datum / *Date*

2004-04-27

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40010145.

*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40010145.*

## Starkstromleitungen für allgemeine Anwendungen

### - Flexible Leitungen mit thermoplastischer PVC-Isolierung

### *Cables for general applications*

### - Flexible cables with thermoplastic PVC insulation

Typ(en) / *Type(s)*

H03VV-F 2...4 x 0,5...0,75 mm<sup>2</sup>

+

H03VVH2-F 2 x 0,5...0,75 mm<sup>2</sup>

+

H05VV-F 2...5 x 0,75...4 mm<sup>2</sup>

+

H05VVH2-F 2 x 0,75...1,0 mm<sup>2</sup>

+

Leitungsbauart

*Type of cable*

Standardleitungen

*General purpose cables*

Firmenzeichen

*Trademark*

Yung Li Co., Ltd.

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den grundlegenden Schutzanforderungen der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG** mit ihren Änderungen.

*This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the **EC Low-Voltage Directive 2006/95/EC** including amendments.*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

*VDE Testing and Certification Institute*

Fachgebiet CC5

*Section CC5*

# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Beiblatt /  
Certificate No. Supplement  
40010145

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Yung-Li Co. Ltd., Da Pu Industrial Zone, Cang Zi, Chang Ping Town, 523571 DONG GUAN CITY, Guangdong, CHINA

Aktenzeichen / *File ref.*

1609800-5140-0005 / 211124 / CC5 / HEG

letzte Änderung / *updated*

2015-05-26

Datum / *Date*

2004-04-27

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40010145.

*This supplement is part of the Certificate No. 40010145.*

## **Starkstromleitungen für allgemeine Anwendungen**

**- Flexible Leitungen**

**mit thermoplastischer PVC-Isolierung**

***Cables for general applications***

**- Flexible cables with**

***thermoplastic PVC insulation***

**Fertigungsstätte(n)**

***Place(s) of manufacture***

Referenz/*Reference*

**30008928**

Yung-Li Co. Ltd.

Da Pu Industrial Zone, Cang Zi

Chang Ping Town

523571 DONG GUAN CITY

Guangdong

CHINA

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

*VDE Testing and Certification Institute*

Fachgebiet CC5

*Section CC5*

# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Infoblatt /  
Certificate No. Info sheet  
40010145

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Yung-Li Co. Ltd., Da Pu Industrial Zone, Cang Zi, Chang Ping Town, 523571 DONG GUAN CITY, Guangdong, CHINA

Aktenzeichen / File ref.

1609800-5140-0005 / 211124 / CC5 / HEG

letzte Änderung / updated

2015-05-26

Datum / Date

2004-04-27

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40010145.

*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40010145.*

## **Genehmigung zum Benutzen des auf Seite 1 abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichens des VDE:**

Grundlage für die Benutzung sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH ([www.vde.com\AGB-Institut](http://www.vde.com\AGB-Institut)). Das Recht zur Benutzung erstreckt sich nur auf die bezeichnete Firma mit den genannten Fertigungsstätten und die oben aufgeführten Produkte mit den zugeordneten Bezeichnungen. Die Fertigungsstätte muss so eingerichtet sein, dass eine gleichmäßige Herstellung der geprüften und zertifizierten Ausführung gewährleistet ist.

Die Genehmigung ist so lange gültig wie die VDE-Bestimmungen gelten, die der Zertifizierung zugrunde gelegen haben, sofern sie nicht auf Grund anderer Bedingungen aus der VDE Prüf- und Zertifizierungsordnung (PM102) zurückgezogen werden muss.

Der Gültigkeitszeitraum einer VDE-GS-Zeichengenehmigung kann auf Antrag verlängert werden. Bei gesetzlichen und / oder normativen Änderungen kann die VDE-GS-Zeichengenehmigung ihre Gültigkeit zu einem früheren als dem angegebenen Datum verlieren.

Produkte, die das Biozid Dimethylfumarat (DMF) enthalten, dürfen gemäß der Kommissionsentscheidung 2009/251/EG nicht mehr in den Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt werden.

Der VDE-Zeichengenehmigungsausweis wird ausschließlich auf der ersten Seite unterzeichnet.

### **Approval to use the legally protected Mark of the VDE as shown on the first page:**

*Basis for the use are the general terms and conditions of the VDE Testing and Certification Institute ([www.vde.com\terms-institute](http://www.vde.com\terms-institute)). The right to use the mark is granted only to the mentioned company with the named places of manufacture and the listed products with the related type references. The place of manufacture shall be equipped in a way that a constant manufacturing of the certified construction is assured.*

*The approval is valid as long as the VDE specifications are in force, on which the certification is based on, unless it is withdrawn according to the VDE Testing and Certification Procedure (PM102E).*

*The validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be prolonged on request. In case of changes in legal and / or normative requirements, the validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be shortened.*

*Products containing the biocide dimethylfumarate (DMF) may not be marketed or made available on the EC market according to the Commission Decision 2009/251/EC.*

*The approval is solely signed on the first page.*