東莞永力電業有限公司

YUNG LI CO., LTD

Da Pu Industrial Zone, Gang Zi, Changping Town,

Dong Guan City, Guangdong 523571 China.P.R.C

TEL:0769-83396797~8 **FAX:0769-83396796**

E-mail: sales@yung-li.com

Description: YP-48/YC-12

Customer: MAG

Parts No.: CB-N-ISR

Draw No.:


REVISION RECORD

1		
2		
3		
4		
5		

YUNG LI	
CHECKED	PREPARED BY


CUSTOMER	APPROVED


NSW22012




NO.	SPECIFICATION	QTY	REMARK
1	H05VV-F 0.75/3G BLACK	1PC	
2	BLACK FRAME	1PC	
3	YP-48 PVC PLASTIC:50P BLACK	27g/PC	
4	TER:97740	3PCS	
5	YC-12 INNER BODY	1PC	
6	YC-12 PVC PLASTIC:50P BLACK	18g/PC	
7	MINI TIE:L=130mm BLACK	1PC	
8	LABEL:50*30mm 128Code	1PC	


TOLERANCE >0±0.30 >1.0±0.50 >10.0±1.0 >20.0±2.0 Angle: ±1°	APPROVED		DATE		YUNG LI CO.,LTD		
	CHECKED		DATE				
	DRAWN	SUKI	DATE	25.02.05	CUSTOMER	MAG	
	TYPE	YP-48/YC-12			P/N	CB-N-ISR	
	DRAWING NO.	CY-I0007-07	REV	B	MATERIAL	P.V.C	UNIT mm
					HEFT(g)		







TOLERANCE >0±0.30 >1.0±0.50 >10.0±1.0 >20.0±2.0 Angle: ±1°	APPROVED		DATE		YUNG LI CO.,LTD
	CHECKED		DATE		
	DRAWN	MELON	DATE	18.03.16	
	TYPE	YP-48			P/N
					MATERIAL P.V.C UNIT mm
	DRAWING NO.	CY-P48V	REV	B	SCALE 1:1



TOLERANCE >0±0.30 >1.0±0.50 >10.0±1.0 >20.0±2.0 Angle: ±1°	APPROVED		DATE		YUNG LI CO.,LTD
	CHECKED		DATE		
	DRAWN		DATE		
	TYPE	YC-12 (NSW)		P/N	MAG
				MATERIAL	P.V.C UNIT mm
	DRAWING NO.		REV B	SCALE	1:1

YUNG LI CO., LTD
SPECIFICATION

Yung Li	Style	PVC FLEXIBLE CORDS	Document No
2025.02.13			
Edition	Size	**H05VV-F 3G 0.75mm^2**	Page
A			1/2

1. Standard: IEC 60227 IEC60228
2. Construction & Dimension

Item		Specification
Conductor	Size	3G 0.75mm^2
	Material	Annealed Bare Copper
	Construction	24/ ∮ 0.202±0.008
Insulation	Material	PVC
	Minimum Average Thickness	0.60mm
	Minimum Thickness at any point	0.44mm
	Diameter	2.35 ± 0.10
	Identification	Blue,Brown,Green/Yellow
Core Assembly	Core Twist	3-Core
	Filler	NA
	Assembly Pair	NA
Taping	Mylar Foil	NA
Shielded	A1-Mylar Foil	NA
Drain	Material	NA
	Construction	NA
Jacket	Material	PVC
	Minimum Average Thickness	0.8mm
	Minimum Thickness at any point	0.58mm
	Overall Diameter(Approx)	6.7 ± 0.2
	Color	Any Color

Marking:

☒ Yung Li Co., Ltd. H05VV-F 3G 0.75㎟ ◁VDE▷ CE SAA-190646-EA
KS SU01027-4002 CCC A004049 60227 IEC 53(RVV) 300/500V


YUNG LI CO., LTD
SPECIFICATION

Yung Li	Style	PVC FLEXIBLE CORDS	Document No
2025.02.13			
Edition	Size	**H05VV-F 3G 0.75mm^2**	Page
A			2/2

3.Electrical & Physical Properties

Item			Specification
Rating Voltage			70℃ 300/500V
Conductor resistance(AT 20℃)			26.0Ω/Km MAX
Insulation Resistance(AT 70℃)			0.011MΩ/Km Min
Dielectric Strength			AC 2.0 KV / 15 min No Brcak
Spark Test			6.0KV
Insulation	Unaged	Tensile Strength	1.02 kgf/mm^2 min
		Elongation	150% Min
	Aged	Tensile Strength	80~120% (80℃x168hrs)
		Elongation	80~120% (80℃x168hrs)
	Loss of mass Test		2.0mg/cm^2 (max)
Jacket	Unaged	Tensile Strength	1.02 kgf/mm^2 min
		Elongation	150% Min
	Aged	Tensile Strength	80~120% (80℃x168hrs)
		Elongation	80~120% (80℃x168hrs)
	Loss of mass Test		2.0mg/cm^2 (max)
Deformation Test			70±2℃ X 4hr ≦ 50%
Cold Bend Test			-15℃ x 1hr No Crack
Heat Shock Test			150±2℃ x 1hr No Crack

Graph:



Digitally signed document, approved by a certificate authority
comsign
To check the signature, please press here

היתר מספר 31210
לסמן מצרך בתו תקן

מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים התשי"ג 1953 מעניק בזה ל:

יונג לי - YUNG LI CO., LTD.

DONGGUANCITY CHINA, PING TOWN, CHINA

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:

תקעים ובתי-תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים: תקעים ובתי-תקע חד-מופעיים לזרם שאינו גדול מ-16 אמפר - דרישות כלליות

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 32 חלק 1.1 מהדורה ספטמבר 2017 ג"ת 1, 2

דגמים:

1. תקע דו פיני YP-47(ישר)(2.5A)
2. תקע תלת פיני YP-48 (זויתי)
3. תקע דו פיני (זוויתי) שאינו לתיול חוזר YP-47A (16A)

היתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השגחה), התשמ"ב 1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים, המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל.
ההיתר הוא רכוש מת"י. לברור תוקף ההיתר ניתן לסרוק את הברקוד, או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי www.sii.org.il

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2026

ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל

תחילת תוקף היתר: 01/01/2026

מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

License No. 31210 to mark a commodity with the Standards Mark

The Standards Institution of Israel (SII), in accordance with the powers vested in it by article 11(b) of the Standards law 1953, hereby grants permission to:

YUNG LI CO., LTD.

DONGGUANCITY CHINA, PING TOWN, CHINA

to place the Standards Mark on the commodities covered by the standard:

Plugs And Socket Outlets For Household And Similar Purposes Not Exceeding 16 Ampere

These commodities are produced in conformity with the requirements of the Israel Standard No. 32 Part 1.1 Edition September 2017 Amendment 1, 2

Models:

1. TWO POLES MOULDED PLUG YP-47 STRAIGHT 2.5A
2. THREE POLES MOULDED PLUG YP-48 ANGLE
3. TWO POLES MOULDED PLUG YP-47A (ANGLE)(16A)

This license has been granted subject to the terms of the Standards Regulation (standard mark and supervision sign) 1982, and the terms that the License Committee has determined, which constitute an integral part of this license. This license does not detract from any obligation, or other order, imposed by law on the abovementioned commodities

This certificate remains the property of SII. Its continued validity may be verified via scanning the barcode or via the SII website www.sii.org.il.

This license is valid until 31/12/2026

Date of License : 01/01/2026

Dr. Gilad Golub
CEO

The standards Institution of Israel
42 Chaim Levanon St,
Tel-Aviv 6997701

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

ZEICHENGENEHMIGUNG
MARKS APPROVAL

Yung Li Co. Ltd.
No. 32 Dapu Industrial St., Changping Town
523571 Dongguan City
Guangdong
China

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Gerätesteckdose, nicht-wiederanschließbar
Connector, non-rewirable

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



und/oder - *and/or*



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN IEC 60320-1 (VDE 0625-1):2023-06; EN IEC 60320-1:2021

Das Produkt erfüllt auch die Anforderungen nach /
The product also fulfills the requirements of

IEC 60320-1:2021

Aktenzeichen: 1609800-1550-0003 / 305888
File ref.:

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / *Certification*

Ausweis-Nr. 40029577 Blatt 1
Certificate No. *Page*

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2010-03-05
(letzte Änderung / updated 2024-01-17)

M. Ackermann

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

http://www.vde.com/zertifikat
http://www.vde.com/certificate

VDE

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Yung Li Co. Ltd., No. 32 Dapu Industrial St., Changping Town, 523571 DONGGUAN CITY, Guangdong, CHINA

Aktenzeichen / *File ref.*	letzte Änderung / *updated*	Datum / *Date*
1609800-1550-0003 / 305888 / TL3 / E	2024-01-17	2010-03-05

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40029577.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40029577.

Gerätesteckdose, nicht-wiederanschließbar
Connector, non-rewirable

Typ(en) / *Type(s)*

1) YC-12
2) YC-12L
3) YC-12L-1
4) YC-12L-2
5) YC-12L-3

Bemessungsspannung *Rated voltage*	AC 250 V
Bemessungsstrom *Rated current*	10 A
Polzahl *Number of poles*	2-polig mit Schutzkontakt *2-pole with earthing contact*
Bauart *Kind of construction*	Normblatt C13 *standard sheet C13*
Ausführung(en) *Construction(s)*	zentrale Leitungseinführung *straight cable entry* Für / *for* 1) abgewinkelte Leitungseinführung *angled cable entry* Für / *for* 2), 3), 4), 5)

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach
Phone +49 (0) 69 83 06-0
Telefax +49 (0) 69 83 06-555

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Yung Li Co. Ltd., No. 32 Dapu Industrial St., Changping Town, 523571 DONGGUAN CITY, Guangdong, CHINA

Aktenzeichen / *File ref.*	letzte Änderung / *updated*	Datum / *Date*
1609800-1550-0003 / 305888 / TL3 / E	2024-01-17	2010-03-05

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40029577.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40029577.

Warenzeicheninhaber *Trademark holder*	Yung Li Co. Ltd.
Produktinformation *Product information*	siehe Anlagen Nr. 300 + 700 + 701 + 702 + 900 vom 2024-01-17. *see Appendix No. 300 + 700 + 701 + 702 + 900 dated 2024-01-17.*

Dieser Zeichengenehmigungsausweis bildet eine Grundlage für die EU-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten.
This Marks Approval is a basis for the EU Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / *Certificate No.* 40029577

Beiblatt / *Supplement*

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Yung Li Co. Ltd., No. 32 Dapu Industrial St., Changping Town, 523571 DONGGUAN CITY, Guangdong, CHINA

Aktenzeichen / *File ref.*
1609800-1550-0003 / 305888 / TL3 / E

letzte Änderung / *updated*
2024-01-17

Datum / *Date*
2010-03-05

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40029577.
This supplement is part of the Certificate No. 40029577.

Gerätesteckdose, nicht-wiederanschließbar
Connector, non-rewirable

Fertigungsstätte(n)
Place(s) of manufacture

Referenz/*Reference*	
30008928	Yung Li Co. Ltd. No. 32 Dapu Industrial St., Changping Town 523571 DONGGUAN CITY Guangdong CHINA

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / *Certificate No.*: 40029577

Infoblatt / *Info sheet*

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Yung Li Co. Ltd., No. 32 Dapu Industrial St., Changping Town, 523571 DONGGUAN CITY, Guangdong, CHINA

Aktenzeichen / *File ref.*	letzte Änderung / *updated*	Datum / *Date*
1609800-1550-0003 / 305888 / TL3 / E	2024-01-17	2010-03-05

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40029577.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40029577.

Genehmigung zum Benutzen des auf Seite 1 abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichens des VDE:

Grundlage für die Benutzung sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH (www.vde.com\AGB-Institut). Das Recht zur Benutzung erstreckt sich nur auf die bezeichnete Firma mit den genannten Fertigungsstätten und die oben aufgeführten Produkte mit den zugeordneten Bezeichnungen. Die Fertigungsstätte muss so eingerichtet sein, dass eine gleichmäßige Herstellung der geprüften und zertifizierten Ausführung gewährleistet ist.
Die Genehmigung ist so lange gültig wie die VDE-Bestimmungen gelten, die der Zertifizierung zugrunde gelegen haben, sofern sie nicht auf Grund anderer Bedingungen aus der VDE Prüf- und Zertifizierungsordnung (PM102) zurückgezogen werden muss.
Der Gültigkeitszeitraum einer VDE-GS-Zeichengenehmigung kann auf Antrag verlängert werden. Bei gesetzlichen und / oder normativen Änderungen kann die VDE-GS-Zeichengenehmigung ihre Gültigkeit zu einem früheren als dem angegebenen Datum verlieren.
Produkte, die das Biozid Dimethylfumarat (DMF) enthalten, dürfen gemäß der Kommissionsentscheidung 2009/251/EG nicht mehr in den Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt werden.
Der VDE-Zeichengenehmigungsausweis wird ausschließlich auf der ersten Seite unterzeichnet.

Approval to use the legally protected Mark of the VDE as shown on the first page:
Basis for the use are the general terms and conditions of the VDE Testing and Certification Institute (www.vde.com\terms-institute). The right to use the mark is granted only to the mentioned company with the named places of manufacture and the listed products with the related type references. The place of manufacture shall be equipped in a way that a constant manufacturing of the certified construction is assured.
The approval is valid as long as the VDE specifications are in force, on which the certification is based on, unless it is withdrawn according to the VDE Testing and Certification Procedure (PM102E).
The validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be prolonged on request. In case of changes in legal and / or normative requirements, the validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be shortened.
Products containing the biocide dimethylfumarate (DMF) may not be marketed or made available on the EC market according to the Commission Decision 2009/251/EC.
The approval is solely signed on the first page.

NSW OFFICE OF Fair Trading DEPARTMENT OF COMMERCE for consumers & traders

Certificate Number: 22012

CERTIFICATE OF APPROVAL

ISSUED PURSUANT TO THE ELECTRICITY (CONSUMER SAFETY) ACT 2004

ISSUED TO:

Yung Li Co Ltd

CLASS OF ARTICLE:

Appliance Connector

DESCRIPTION OF ARTICLE:

Appliance Connector
(Non-rewirable, straight entry, Group 1, C13 appliance connector for cold conditions for Class I equipment integrally moulded to any <HAR> certified H05VV-F 3G1.00mm² or Australian approved three-core, 1.00mm², PVC insulated and sheathed ordinary duty circular flexible cord)
250V, ac, 10A

EXAMINED FOR COMPLIANCE WITH: AS/NZS 60320.1 : 2004

TYPE REFERENCE CODE: Type No. YC-12

APPROVAL MARK:

Each electrical article of the abovementioned type shall be marked with Approval Number NSW22012 or N14877 ;or
the Regulatory Compliance Mark (RCM) provided that the requirements of all relevant parts of AS/NZS 4417 applicable to the article are fulfilled.

DATE OF APPROVAL: 31 October 2006
This approval expires 31 October 2011 unless suspended, cancelled, renewed or extended.

for Commissioner for Fair Trading

NSW OFFICE OF
Fair Trading
DEPARTMENT OF COMMERCE

for consumers & traders

Ref: 22012/1

ADDENDUM TO CERTIFICATE OF APPROVAL 22012

Particulars of Modification(s)

1. **Type No. YC-12 alternatively moulded to any <HAR> certified H05VV-F 3G0.75mm² or Australian approved, three-core, 0.75mm², PVC insulated and sheathed ordinary duty circular flexible cord not exceeding two metres in length.**

2. **Type No. YP-32 being similar to original Type No. YC-12 except a Standard Sheet 'E' Interconnection Plug Connector (AS/NZS 60320.2.2) alternatively moulded to either:-**

   (a) **Any <HAR> certified H05VV-F 3G1.00mm² or equivalent Australian approved flexible cord; or**
   (b) **Any <HAR> certified H05VV-F 3G0.75mm² or equivalent Australian approved flexible cord not exceeding two metres in length.**

3. **Type No. YC-12 alternatively moulded to any <HAR> certified H05VV-F 3G1.5mm² or Australian approved three-core, 1.5mm², PVC insulated and sheathed ordinary duty circular flexible cord.**

Approved: 31 October 2006



for Commissioner for Fair Trading

Safety and Standards Branch, Office of Fair Trading, Bradfield Road, Lindfield West
Email: energyapprovals@oft.commerce.nsw.gov.au
www.fairtrading.nsw.gov.au 13 32 20

Ref: NSW22012/4

RENEWAL OF CERTIFICATE OF APPROVAL: NSW22012

Particulars of Renewal

The approval of the original appliance connector Model YC-12 and all approved modifications has been renewed for a period of FIVE years.

The Approval expires on 31/10/2026 unless it is renewed, extended, suspended or cancelled.

Approved pursuant to Clause 11 (1) of the Gas and Electricity (Consumer Safety) Regulation 2018

6 August 2021

For Secretary, Department of Customer Service

Electrical & Gas Approvals, NSW Fair Trading,
PO Box 972, Parramatta NSW 2124
02 9895 0722

Email: energyapprovals@customerservice.nsw.gov.au
Website: www.fairtrading.nsw.gov.au

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

ZEICHENGENEHMIGUNG
MARKS APPROVAL

Yung-Li Co. Ltd.
Da Pu Industrial Zone, Cang Zi
Chang Ping Town
523571 DONG GUAN CITY
Guangdong
CHINA

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Starkstromleitungen für allgemeine Anwendungen
- Flexible Leitungen
mit thermoplastischer PVC-Isolierung

Cables for general applications
- Flexible cables with
thermoplastic PVC insulation

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.

◁VDE▷ oder/*or* ◁>ɔɯ▷ oder/*or* 

Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 50525-2-11 (VDE 0285-525-2-11):2012-01; EN 50525-2-11:2011

Aktenzeichen: 1609800-5140-0005 / 211124
File ref.:

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / *Certification*

Ausweis-Nr. 40010145 Blatt 1
Certificate No. *Page*

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2004-04-27
(letzte Änderung / updated 2015-05-26)

M. Tasotti

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter: http://www.vde.com/zertifikat
VDE certificates are valid only when published on: *http://www.vde.com/certificate*

VDE

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Yung-Li Co. Ltd., Da Pu Industrial Zone, Cang Zi, Chang Ping Town, 523571 DONG GUAN CITY, Guangdong, CHINA

Aktenzeichen / *File ref.*	letzte Änderung / *updated*	Datum / *Date*
1609800-5140-0005 / 211124 / CC5 / HEG	2015-05-26	2004-04-27

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40010145.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40010145.

Starkstromleitungen für allgemeine Anwendungen - Flexible Leitungen mit thermoplastischer PVC-Isolierung

Cables for general applications - Flexible cables with thermoplastic PVC insulation

Typ(en) / *Type(s)*

H03VV-F 2...4 x 0,5...0,75 mm²	+
H03VVH2-F 2 x 0,5...0,75 mm²	+
H05VV-F 2...5 x 0,75...4 mm²	+
H05VVH2-F 2 x 0,75...1,0 mm²	+

Leitungsbauart *Type of cable*	Standardleitungen *General purpose cables*
Firmenzeichen *Trademark*	Yung Li Co., Ltd.

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den grundlegenden Schutzanforderungen der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG** mit ihren Änderungen.
*This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the **EC Low-Voltage Directive 2006/95/EC** including amendments.*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet CC5
Section CC5

Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach
Phone +49 (0) 69 83 06-0
Telefax +49 (0) 69 83 06-555

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / *Certificate No.*
40010145

Beiblatt / *Supplement*

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Yung-Li Co. Ltd., Da Pu Industrial Zone, Cang Zi, Chang Ping Town, 523571 DONG GUAN CITY, Guangdong, CHINA

Aktenzeichen / *File ref.*
1609800-5140-0005 / 211124 / CC5 / HEG

letzte Änderung / *updated*
2015-05-26

Datum / *Date*
2004-04-27

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40010145.
This supplement is part of the Certificate No. 40010145.

Starkstromleitungen für allgemeine Anwendungen - Flexible Leitungen mit thermoplastischer PVC-Isolierung

Cables for general applications - Flexible cables with thermoplastic PVC insulation

Fertigungsstätte(n)
Place(s) of manufacture

Referenz/*Reference*	
30008928	Yung-Li Co. Ltd. Da Pu Industrial Zone, Cang Zi Chang Ping Town 523571 DONG GUAN CITY Guangdong CHINA

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet CC5
Section CC5

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / *Certificate No.*: 40010145

Infoblatt / *Info sheet*

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Yung-Li Co. Ltd., Da Pu Industrial Zone, Cang Zi, Chang Ping Town, 523571 DONG GUAN CITY, Guangdong, CHINA

Aktenzeichen / *File ref.*	letzte Änderung / *updated*	Datum / *Date*
1609800-5140-0005 / 211124 / CC5 / HEG	2015-05-26	2004-04-27

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40010145.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40010145.

Genehmigung zum Benutzen des auf Seite 1 abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichens des VDE:

Grundlage für die Benutzung sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH (www.vde.com\AGB-Institut). Das Recht zur Benutzung erstreckt sich nur auf die bezeichnete Firma mit den genannten Fertigungsstätten und die oben aufgeführten Produkte mit den zugeordneten Bezeichnungen. Die Fertigungsstätte muss so eingerichtet sein, dass eine gleichmäßige Herstellung der geprüften und zertifizierten Ausführung gewährleistet ist.
Die Genehmigung ist so lange gültig wie die VDE-Bestimmungen gelten, die der Zertifizierung zu- grunde gelegen haben, sofern sie nicht auf Grund anderer Bedingungen aus der VDE Prüf- und Zertifizierungsordnung (PM102) zurückgezogen werden muss.
Der Gültigkeitszeitraum einer VDE-GS-Zeichengenehmigung kann auf Antrag verlängert werden. Bei gesetzlichen und / oder normativen Änderungen kann die VDE-GS-Zeichengenehmigung ihre Gültigkeit zu einem früheren als dem angegebenen Datum verlieren.
Produkte, die das Biozid Dimethylfumarat (DMF) enthalten, dürfen gemäß der Kommissionsent- scheidung 2009/251/EG nicht mehr in den Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt werden.
Der VDE-Zeichengenehmigungsausweis wird ausschließlich auf der ersten Seite unterzeichnet.

Approval to use the legally protected Mark of the VDE as shown on the first page:
Basis for the use are the general terms and conditions of the VDE Testing and Certification Institute (www.vde.com\terms-institute). The right to use the mark is granted only to the mentioned company with the named places of manufacture and the listed products with the related type references. The place of manufacture shall be equipped in a way that a constant manufacturing of the certified construction is assured.
The approval is valid as long as the VDE specifications are in force, on which the certification is based on, unless it is withdrawn according to the VDE Testing and Certification Procedure (PM102E).
The validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be prolonged on request. In case of changes in legal and / or normative requirements, the validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be shortened.
Products containing the biocide dimethylfumarate (DMF) may not be marketed or made available on the EC market according to the Commission Decision 2009/251/EC.
The approval is solely signed on the first page.